

TABELLE DOTAZIONI

1 - MEDICINALI

GRUPPO	N°	ARTICOLO CODICE ATC	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVAZIONE
ANALGESICI STUPEFACENTI	1	MORFINA CLORIDRATO N02AA01	fiale 1 ml 10 mg	REGISTRO STUPEFACENTI	0	0	10	0	Sempre e solo dietro consiglio medico dato in chiaro. Eccezionalmente 1 fiala im senza consiglio del medico in caso di violento dolore retrosternale che non passa dopo la somministrazione do 2 cpr di trinitrina	STUPEFACE NTE
	2	PENTAZOCINA o TRAMADOLO (o farmaco equivalente) N02AD01 N02AX02	fiale 1 ml 30 mg	REGISTRO STUPEFACENTI (solo PENTAZOCINA)	0	5	10	0	1 fiala in caso di urgenza quando l'origine del dolore è chiara (fratture, ustioni ecc.). Da non somministrare senza consiglio medico in caso di dolori addominali, traumi cranici, cefalee	STUPEFACE NTE solo PENTAZOCINA
	3	PENTAZOCINA o TRAMADOLO (o farmaco equivalente) N02AD01 N02AX02	cpr 50 mg	REGISTRO STUPEFACENTI (solo PENTAZOCINA)	0	20	40	0	1 compressa in caso di urgenza quando l'origine del dolore è chiara (fratture, ustioni ecc.). Da non somministrare senza consiglio medico in caso di dolori addominali, traumi cranici, cefalee	STUPEFACE NTE solo PENTAZOCINA
ANTIDOTI PER STUPEFACENTI OPIACEI	4	NALOXONE V03AB15	fiale 0,4 mg	EMERGENZA	3	3	12	0	Antidoto degli effetti degli analgesici stupefacenti. 1 fiala ev o im eventualmente da ripetere dopo 15 minuti	
ANTIDOTI PER BENZODIAZEPINE	5	FLUMAZENIL (H) V03AB25	fiale 1 mg / ml	EMERGENZA	0	5	5	0	Antidoto degli effetti degli analgesici stupefacenti. 1 fiala ev o im eventualmente da ripetere dopo 15 minuti	Solo se imbarcato ;Medico di Bordo
ANTIDOTI DA DIGITALE E ALTRO	6	ATROPINA S01FA01	fiale 0,5 mg		0	3	3	0		
ALTRI ANTIDOTI	7	CARBONE VEGETALE ATTIVATO	Flacone 50 gr		0	1	2	0		Dopo ricostituzione conservare in FRIGORIFERO
ANALGESICI ANTIPIRETTICI ANTIREUMATICI	8	PARACETAMOLO N02BE01	Cps 1000 mg		12	24	36	0	Solo per Navi passeggeri : Tabelle A : 1 flac. , B. : 1 flac. C. : 3 flac. PARACETAMOLO sciroppo o gocce	
	9	ACIDO ACETILSALICILICO N02BA01	cpr 500 mg gastroresistenti		12	24	70	0	1-2 compresse ogni 6-8 ore a stomaco pieno. Da non usarsi in caso di gastrite, ulcera gastrica, sanguinamento dell'apparato digerente	

	10	NORAMIDOPIRINA (METAMIZOLO) N02BB02	ggt (flaconi)	Trattamento sintomatico. è di breve durata di: stati dolorosi acuti, o cronici intensi, associati ad esempio a malattie reumatiche, cefalea, mal di denti, dolori post-traumatici e post-operatori; dolori spastici acuti o cronici intensi, quali ad esempio quelli gastrointestinali, biliari, renali e delle basse vie urinarie; stati febbrili refrattari ad altri trattamenti (ad esempio, impacchi umidi freddi).	1	2	10	0	Adulti e ragazzi di 15 anni e oltre: 20-40 gocce fino a 4 volte al giorno. Bambini dai 5 ai 14 anni: 30-15 gocce fino a 4 volte al giorno. Lattanti oltre i 4 mesi e bambini fino ai 4 anni: 2-6 gocce fino a 4 volte al giorno.
	11	IBUPROFENE M01AE01 M02AA13	cpr 200 mg	Antireumatico, antinevralgico	12	24	100	0	Massimo 6 cpr al giorno a stomaco pieno
ANALGESICI ANTISPASTICI	12	BUTILBROMURO DI JOSCINA Oppure FLOROGLUCINOLO /MEGLUCINOLO A03BB01N	discoidi 10 mg --- cpr 80 + 80 mg		20	20	40	0	In caso di dolore viscerale tipo coliche: 1 discoide ripetibile dopo 2 ore e in seguito ripetibile ogni 6 - 8 ore
	13	BUTILBROMURO DI JOSCINA Oppure FLOROGLUCINOLO /MEGLUCINOLO A03BB01N	supposte 10 mg --- supposte 150+150 mg		0	0	20	0	In caso di dolore viscerale tipo coliche: 1 supposta ripetibile dopo 2 ore e in seguito ripetibile ogni 6 - 8 ore
	14	BUTILBROMURO DI JOSCINA Oppure FLOROGLUCINOLO A03BB01N	fiale 20 mg --- Fiale 40 mg		3	3	15	0	In caso di dolore viscerale tipo coliche: 1 fiala in ripetibile dopo 4 ore e in seguito ripetibile ogni 6 - 8 ore
ANESTETICI LOCALI	15	LIDOCAINA N01BB02	flaconi 50 cc		0	0	1	0	Anestetico locale da usarsi solo su indicazione medica

GRUPPO	N°	ARTICOLO CODICE ATC	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB. A	TAB. B	TAB. C	TAB. D	ANNOTAZIONI	CONSERVA- ZIO- NE
ANTIACIDI	16	A BASE DI IDRATO DI ALLUMINIO COLLOIDALE A02AD01 A02AF02	cpr 500 mg		10	50	100	0	Trattamento della iperacidità gastrica 1 - 2 compresse 4 volte al giorno: 20 - 60 minuti dopo i pasti e prima di coricarsi	
	17	A BASE DI H2 ANTAGONISTI A02BA01 A02BA03	cpr		0	50	100	0	Ulcera gastrica, ulcera duodenale, esofagite da reflusso 1 compressa 2 volte al giorno	
	18	A BASE DI H2 ANTAGONISTI	fiale		0	10	20	0	Ulcera gastrica, ulcera duodenale, esofagite da reflusso 1 fiala intramuscolo	

		A02BA02 A02BA04							in caso di bisogno	
	19	A BASE DI AMINOFILLINA R03DA05	confetti		0	0	30	0	Asma bronchiale, affezioni polmonari con spasmo bronchiale	
	20	A BASE DI AMINOFILLINA R03DA05	fiale		0	3	10	0	Asma bronchiale, affezioni polmonari con spasmo bronchiale 1 - 3 fiale da 240 mg al giorno	
ANTIASMATICI	21	A BASE DI BETA STIMOLANTI (SALMETEROLO o SALBUTAMOLO R03AC12 R03AK06 R03AC02 R03AK04	fiale 500 mcg		0	10	10	0		
	22	A BASE DI BETA STIMOLANTI (SALMETEROLO o SALBUTAMOLO R03AC12 R03AK06 R03AC02 R03AK04	aerosol pressurizzato		1	2	10	0		
	23	CLARITROMICINA J01FA09	cpr 500 mg		0	24	60	0	Battericida per batteri Gram + e Gram - 1 capsula da 1 grammo ogni 8 ore 1 capsula da 250 mg ogni 6 ore	
	24	CLARITROMICINA J01FA09	sosp. ped. 125/100 ml		0	1	3	0		
ANTIBIOTICI	25	AMPICILLINA SULBACTAM J01CR01	flaconi 1 gr. + 500 mg		0	6	36	0	Battericida per batteri Gram + e Gram - 1 fiala 1 gr. ogni 12 ore Sostituibile con Amoxicillina 875 mg + Ac Clavulanico 125 mg a giudizio del Medico di Base se presente	
	26	CEFTRIAZONE J01DD04	flaconi im 1 grammo		0	15	30	0	1 - 3 grammi al giorno in 2 - 3 somministrazioni	
	27	GENTAMICINA D06AX07	fiale 1 ml 40mg/ml		0	0	12	0		
	28	TETRACICLINA J01AA07	cpr 250 mg		0	16	80	0		
	29	COTRIMOSSAZOLO + TRIMETROPIN J01EE01	cpr 800 + 160 mg		0	20	80	0		
ANTIDIABETICI E ANTAGONISTI	30	INSULINA PRONTA A10AD01	fl. con almeno 400 UI / flacone		0	1	2	0		FRIGORIFER. 0
	31	METFORMINA A10BA02	cpr 500 mg		0	30	60	0		
	32	GLUCAGONE	fl 1 mg		0	0	1	0		
ANTIDIARROICI E REIDRATANTI	33	A BASE DI LOPERAMIDE A07DA03	cpr 2 mg		15	30	30	0		
ANTIEMETICI	34	METOCLOPRAMIDE	cpr 10 mg		24	24	48	0		

		A03FA01							
	35	METOCLOPRAMIDE A03FA01	fl 10 mg /2 ml		5	10	20	0	
	36	DOMPERIDONE A03FA03	supp. bambini.30. mg.		6	6	12	0	
ANTIEMORRAGICI	37	A BASE DI ACIDO TRANEXAMICO B02AA02	fl.500 mg.		5	5	10	0	
EMOSTATICI UTERINI (**)	38	METILERGOMETRINA G02AB01	fl 0,2 mg / ml		3	6	12	0	
	39	METILERGOMETRINA G02AB01	cpr. 0,125 mg / ml.		15	151	30	0	

GRUPPO	N°	ARTICOLO CODICE ATC	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVAZIONE
ANTIMALARICI	40	CLOROCHINA P01BA01	cpr 250 mg		0	0	100	0		
	41	MEFLOCHINA P01BC02	cpr 250 mg		0	0	60	0		
	42	SULFAMETOPIRAZINA E PIRIMETAMINA P01BD51	cpr 500 + 25 mg		0	0	30	0		
ANTIPERTENSIVI E CORONARODILATATORI	43	A BASE DI CLONIDINA CLORIDRATO (H) C02AC01	fl 150 ug		0	5	10	0		
	44	A BASE DI CLONIDINA CLORIDRATO C02AC01	cpr 300 ug		0	30	30	0		
	45	NITROGLICERINA C01DA02	cerotti transdermici		0	5	15	0	Sostituibili con fiale 5 mg a discrezione del Medico di Bordo se imbarcato	
	46	ISOSORBIDE DINTRATO C01DA08	cpr 10 mg		0	50	50	0		
	47	ISOSORBIDE DINTRATO C01DA08	C pr sub linguale 5 mg		10	50	100	0		
ANTIALLERGICI ANTISHOCK	48	A BASE DI DESCLORFENIRAMINA MALEATO R06AB02	cpr RM 6 mg		30	30	60	0		
	49	A BASE DI DESCLORFENIRAMINA MALEATO R06AB02	sciroppo flac. 100 ml		0	1	2	0		
	50	A BASE DI DESCLORFENIRAMINA MALEATO R06AB02	tubo 25 gr.1%		1	1	2	0		
	51	METILPREDNISOLONE H02AB04	cpr 4 mg		10	30	30	0		
	52	METILPREDNISOLONE H02AB04	Flac. 500 mg		2	5	10	0		
	53	IDROCORTISONE SUCCINATO D01442 H02AB09	fl 1 gr.		2	4	10	0		
	54	IDROCORTISONE ACETATO D07AA02 A07EA02	crema 1% 30 gr.		1	2	3	0		
	55	DOPAMINA CLORIDRATO C01CA04	fl 50 mg		0	5	20	0	Diluita in soluzione fisiologica, glucosata o Ringer lattato rimane stabile per 24 h	
CARDIOTONICI E ANTIARITMICI	56	DIGOSSINA C01AA05	fl. 0,5 mg / 2 ml		0	6	12	0		

	57	DIGOSSINA C01AA05	cpr 0,125		0	30	60	0		
	58	CHINIDINA / PROPAFENONE C01BA01	cpr 275 mg / cps 425 mg		0	20	30	0	Sostituibile con amiodarone 15 mg a discrezione del Medico di Bordo se imbarcato	
	59	ADRENALINA C01CA24	fl 0,5 mg		0	6	24	0		FRIGORIFERO
DECONTRATTURANTI	60	PIRIDINOLO M03BX03	fl		5	5	5	0		
DIURETICI	61	FUROSEMIDE C03CA01	fiale 2 ml		1	5	10	0		
	62	FUROSEMIDE C03CA01	cpr 25 mg		0	30	60	0		
	63	ACETAZOLAMIDE S01EC01	cpr 250 mg		0	12	24	0		
LASSATIVI	64	GLICERINA A06AX01	supp		0	10	10	0		

GRUPPO	N°	ARTICOLO CODICE ATC	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVA ZIO NE
SEDATIVI	65	CLORPROMAZINA N05AA01	cpr 25 mg		0	25	50	0		
	66	CLORPROMAZINA N05AA01	fiale 50 mg		0	5	10	0		
	67	FENOBARBITALE N03AA02	cpr 50 mg	REGISTRO STUPEFACENTI	0	20	40	0		STUPEFACE NTE
	68	FENOBARBITALE N03AA02	F Fiale 100 mg	REGISTRO STUPEFACENTI	0	0	10	0		STUPEFACE NTE
	69	DIAZEPAM N05BA01	cps 5 mg		0	20	40	0		
	70	DIAZEPAM N05BA01	gtt 5 mg / ml (flaconi)		1	1	3	0		
	71	DIAZEPAM N05BA01	microclisteri 5 mg		4	4	8	0	Solo per navi che imbarcano passeggeri	
	72	DIAZEPAM o MIDAZOLAM o LORAZEPAM N05BA01 N05CD08 N05BA06	fl 10 mg / 5 mg		3	6	15	0		
SOLUZIONI IDRATANTI	73	SOLUZIONE GLUCOSATA 5% 500 ml B05BA03	sacche complete di set per infusione		0	3	20	0		
	74	SOLUZIONE FISIOLOGICA B05BB01 B05BB01	sacche complete di set per infusione		0	3	4	0		
	75	POLIGELINA (H) B05AA06	sacche 500 ml		0	1	6	0		
ALCALINIZZANT I	76	SODIO BICARBONATO 8,4 % B05BB01	fiale 100 ml		0	5	10	0		
IMMUNOGLOB ULINE	77	IMMUNOGLOBULINE ANTITETANO J06BB02	fl 500 UI siringhe pronte	FRIGORIFERO	0	1	5	0		
FARMACI USO ESTERNO	78	COLLIRIO ANESTETICO	flaconi		1	1	1	0		
	79	COLLIRIO ANTISETTICO CON CORTISONE			0	0	2	0		
	80	COLLIRIO ATROPINA S01FA01			0	0	1	0		
	81	COLLIRIO PILOCARPINA S01EB01	flaconi		0	0	1	0		
	82	COLLUTORIO	flaconi		0	1	1	0		
	83	GOCCE ODONTALGICHE			1	1	1	0		
	84	GOCCE ANTITOTALGICHE	flaconi		0	1	1	0		
	85	LOZIONE			0	1	1	0		

	ANTIPARASSITARIA							
87	POMATA ANTIBIOTICA			0	1	1	0	
88	POMATA ANTIEMORROIDARIA			0	1	2	0	
89	POMATA ANTIMICOTICA			0	0	3	0	
90	POMATA ANTIUSTIONE			1	1	3	0	
91	POMATA URETRALE			0	1	1	0	
92	POMATA OFTALMICA ANTIBIOTICA			0	1	2	0	
93	POMATA PROMETAZINA D04AA10	flaconi		1	1	3	0	

2 - MATERIALE SANITARIO

GRUPPO	N°	ARTICOLO CODICE ATC	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVA ZIO NE
ANTISETTICI DISINFETTANTI BIOCIDI	94	IPOCLORITO DI SODIO D08AX07	soluzione al 1,15% flac. da 250 ml	Conservare in recipienti opachi a meno di 30°C.	2	5	10	0	Disinfezione e pulizia della cute lesa. Disinfezione della mucosa vaginale. Applicazioni locali senza diluizioni fino a 6 volte a giorno	
	95	BENZALCONIO CLORURO S01AX	soluzione acquosa 2% flac. 1 lt.	Sciacquare gli strumenti in modo sterile prima dell'uso	3	15	25	0	Disinfezione di strumenti puliti con 2 minuti di contatto decontaminazione di strumenti prima della pulizia e sterilizzazione 20-30 minuti di contatto	
	96	IODOPOVIDONE D08AG02	soluzione al 10% flac. da 500 ml.	Antiseptici: soluzioni al 7,5% per lavaggio antisettico e chirurgico delle mani, tempo di applicazione 2-5; soluzioni al 5% per antisepti preoperatoria su cute integra; antisepti mucose e cute lesa. Disinfezione ambientale: trattamento di superfici e oggetti nelle aree.	1	2	4	0	Incompatibilità con acetone e acqua ossigenata. Non deve essere utilizzato sui neonati	
	97	CLOREXIDINA A01AB03	soluzioni al 5% flac. da 500 ml	Conservare in recipienti opachi ben chiusi; le soluzioni pronte possono contaminarsi, devono essere utilizzate entro 7 giorni.	1	3	5	1	Disinfezione e pulizia della cute anche lesa, preparazione del campo operatorio e antisepti delle mani disinfezione di strumenti sanitari.	
	98	AQUA OSSIGENATA D08AX01	10 vol fl. 250 cc.	Perde di efficacia rapidamente. Al riparo dalla luce	1	5	5	1	Disinfezione piccole	
KIT PER MEDICAZIONE E CHIRURGIA	99	PINZA STANDARD CHIRURGICA			0	1	3	0		
	100	FORBICE MAYO			0	1	2	0		
	101	PINZA MOSQUITO			0	1	3	0		
	102	TELINO			0	1	1	0		
	103	PINZA ADSON CHIRURGICA			0	1	1	0		
	104	FILO SETA MONTATO SU AGO			0	5	5	0		
BASIC LIFE SUPPORT	105	PALLONE AUTOESPANSIBILE DI AMBU ADULTO			1	1	3	1		
	10	CANNULA DI	misura 4		1	1	3	0		

	6	GUEDEL ADULTO							
	107	CANNULA DI GUEDEL ADULTO	misura 3		1	1	3	0	
	108	CANNULA DI GUEDEL ADULTO	misura 2		1	1	3	0	
	109	CANNULA DI GUEDEL PEDIATRICO	misura 0		1	1	2	0	Solo per navi che imbarcano passeggeri
	110	PINZA TIRALINGUA			1	1	1	0	
	111	MASCHERA AMBU ADULTO			1	1	3	1	
	112	MASCHERA AMBU BAMBINO			1	1	2	1	Solo per navi che imbarcano passeggeri
VENOPUNTURA TERAPIE PARENTERALI DIAGNOSTICA EMOSTASI	113	ABBASSALINGUA MONOUSO			0	10	30	0	
	114	AGOCANNULA	16 G		0	10	20	0	
	115	AGOCANNULA	18 G		0	10	20	0	
	116	AGOCANNULA	20 G		0	10	20	0	
	117	AGOCANNULA	22 G		0	5	10	0	
	118	AGOCANNULA	24 G		0	5	10	0	
	119	SIRINGA STERILE	2,5 ml 22 G		0	5	20	0	
	120	SIRINGA STERILE	5 ml 22 G		0	10	30	0	
	121	SIRINGA STERILE	10 ml 21 G		10	20	50	0	
	122	LACCIO EMOSTATICO			1	2	3	1	
	123	LACCIO EMOSTATICO DI ESMARK o TORNIQUETTE			1	2	2	1	
	124	STRISCE DETERMINAZIONE GLUCEMIA	Confezioni		0	1	2	0	
	125	APPARECCHIO DETERMINAZIONE GLUCEMIA			0	1	1	0	
	126	LANCETTA PUNGIDITO STERILI			0	10	30	0	
	127	STRISCE REATTIVE MULTIPARAMETRICH E URINE			0	20	50	0	
	128	SIRINGHE DA INSULINA	100 UI / ml		0	10	20	0	

GRUPPO	N°	ARTICOLO CODICE ATC	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVA ZIO NE	
VARI	129	ASPIRATORE SECRETI	set cannula media mini pool		0	1	2	0			
	130	ASSORBENTI IGIENICI			0	5	10	0			
	131	BACINELLE RENIFORMI			0	3	5	0			
	132	BARELLA A CUCCHIAIO CON CINTURE DI SICUREZZA o TAVOLA SPINALE con RAGNO e FERMACAPO			0	1	1	0			
	133	BARELLA A CANOA			0	1	2	0	Per la Tabella C una sostituibile con barella semirigida o con telo		
	134	BENDA GARZA T 12/8 ORLATA	h 10 cm		10	30	50	10			
	135	BENDE OCULARI NON STERILI			0	3	5	0			
	136	BISTURI MONOUSO	lama 11		0	5	10	0			
	137	BISTURI MONOUSO	lama 20		0	5	10	0			
	138	BOMBOLE OSSIGENO lt 7 - 10			0	1	2	0	Da triplicare su navi petroliere o imbarcanti carichi e merci pericolose		
	139	BOMBOLE OSSIGENO max 5 lt	portatile		0	1	1	0			
	140	BORSA FREDDO ISTANTANEA			2	2	5	1			
	141	BORSA CALDO ISTANTANEA			1	2	2	0			
	142	CAMICE CHIRURGICO STERILE	XL		0	1	4	0			
	143	CAMICE CHIRURGICO STERILE	XXXL		0	1	3	0			
	144	CAMICE	XXL		0	1	1	0			
	145	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO	con placche adulti + placche pediatriche			0	1	1	0	Solo se presente Medico di Bordo o, a discrezione dell'armatore, Infermiere formato o personale laico qualificato "esecutore BLS-D" (****)	
	146	CARTELLINI PER				0	20	100	0	In numero comunque non superiore alle	

	TRIAGE							persone imbarcabili
147	CATETERE VESCICALE FOLEY LATTICE	pediatrico		0	1	5	0	(*) Solo per navi che imbarcano passeggeri
148	CATETERE VESCICALE FOLEY LATTICE	ch 16		0	2	5	0	
149	CATETERE VESCICALE FOLEY LATTICE	ch 18		0	2	5	0	
150	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	000		0	3	10	0	
151	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	0		0	3	10	0	
152	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	1		0	3	10	0	
153	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	2		0	3	10	0	
154	CEROTTI TELATI	cm 10		5	20	30	2	
155	COLLARE CERVICALE REGOLABILE			0	1	5	0	
156	COPERTA ISOTERMICA			1 (*)	3	10	0	(*) Solo per navi che imbarcano passeggeri
157	COTONE IDROFILO	gr 1000		1	5	10	1	Possibili ulteriori frammentazioni
158	FILI DI SETA CON AGO	00		0	5	10	0	
159	FILI DI SETA CON AGO	0000		0	5	10	0	
160	FORBICE DA MEDICAZIONE			1	2	3	1	
161	FORBICE PER TAGLIO ABITI			1	2	3	1	
162	FORBICE LEVAFILI			0	2	2	0	
163	PINZA PORTA AGHI			0	2	3	0	
164	GARZA STERILE T 12/8 16 STRATI	cm 18 x 40		10	50	300	5	
165	GARZE NON STERILI	cm 20 x 20		10	50	Kg 10	5	
166	GUANTI LATEX FREE	L		10	100	500	1	
167	GUANTI LATEX FREE	M		20	50	500	10	
168	GUANTI STERILI	misura 7,5		0	10	30	0	
169	GUANTI STERILI	misura 8,5		0	10	50	0	

GRUPPO	N°	ARTICOLO CODICE ATC	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVA ZIO NE
VARI	170	IMMOBILIZZATO RE SPALLA - BRACCIO	L		0	1	2	0		
	171	IMMOBILIZZATO RE SPALLA - BRACCIO	XL		0	1	2	0		
	172	KIT CRICOTOMIA			0	0	1	0		
	173	MAGLIA TUBOLARE	cm 8		0	1	1	0		
	174	MAGLIA TUBOLARE	Cm 10		0	1	1	0		
	175	LENZUOLO IN TELA MONOUSO			0	3	10	0		
	176	MAGNETE PER ESTRAZIONE CORPI ESTRANEI FERROSI			0	1	1	0		
	177	MASCHERE OSSIGENOTERAP IA + DILUITORE	adulti		0	3	3	0		
	178	MASCHERE OSSIGENOTERAP IA + DILUITORE	pediatriche		0	2	2	0	(*) solo per navi che imbarcano passeggeri	
	179	MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO			10	100	100	0		
	180	MASCHERINE ANTIBATTERICHE FFP3			0	10	30	0		
	181	PADELLA			0	1	3	0		
	182	PANNOLONI RETTANGOLARI PER INCONTINENTI			0	5	20	0		
	183	PAPPAGALLO			0	2	3	0		
	184	RASOI MONOUSO PER TRICOTOMIA			0	2	5	0		
	185	SATURIMETRO			1 (*)	1	2	0	(*) solo per navi che imbarcano passeggeri	
	186	SCATOLA PORTARIFIUTI A RISCHIO TAGLIENTI			1	2	5	1		
	187	SFIGMOMANOM. ETRO			1	2	3	1		
	188	FOENENDOSCOPI O			1	2	5	1		
	189	SONDINO NASO GASTRICO	K 30		0	2	3	0		
190	SONDINO NASO GASTRICO	K 31		0	2	2	0			
191	SONDINO NASO GASTRICO	K 32		0	2	2	0			

192	STECHE IMMOBILIZZAZIONE			2	3	5	1	
193	STECHE METALLICHE PER DITA	cm 50		0	2	5	0	
194	TERMOMETRO CLINICO			1	3	5	0	
195	TORCIA ELETTRICA DA TASCHINO			0	2	3	0	
196	MANUALE DI PRONTO SOCCORSO in lingua italiana e "INTERNATIONAL MEDICAL GUIDE FOR SHIPS" edito da WHO			1	1	1	1	Sono validi anche i Manuali di Pronto Soccorso in lingua italiana prelavorati dal CIRM, o dal Servizio Sanitario dell'Armatore o della Compagnia
197	DOCCIA PER ARTO INFERIORE			0	1	1	0	
198	DOCCIA PER ARTO SUPERIORE			0	1	1	0	

(*) Solo per navi che imbarcano passeggeri.

(**) Per le unità da pesca solo qualora imbarcato personale di genere femminile.

(***) Le procedure per il conseguimento della qualifica di "Marittimo esecutore BLS/D" saranno disciplinate dal Ministero della Salute con successivo provvedimento. Fino a tale data l'utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico Esterno è consentito, a bordo delle Navi, solo al Medico di Bordo o all'Infermiere certificato dal Servizio Sanitario dell'Armatore.

(H) solo se previsto Medico di Bordo.